

2026年2月12日

お客様各位

KTS 川田テクノシステム株式会社
KTS サポートセンター v-help@kts.co.jp

V-nas / V-nasClair シリーズ Ver.2026.1 用修正プログラム公開のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

V-nasClair について、2026年2月12日付で修正プログラム(差分)を公開したことをご案内申し上げます。大変お手数ではございますが、該当製品をお使いのお客様は、修正プログラムを適用していただきますよう、お願いいたします。

敬具

記

■適用対象製品・バージョン

V-nas/V-nasClair シリーズ Ver.2026.1

■修正内容

V-nas

- V-nasClair Ver.2026.1 で保存した bfo、bfox ファイルを V-nas Ver.2026.1 で開き、保存し直す際に時間が掛かる問題を修正しました。

V-nasClair

- 以下3つのコマンドが利用できない問題を修正しました。
 - 『ツール-図面比較』
 - 『ツール-基準適合検査-レイヤ振り分け-すべて』
 - 『ツール-基準適合検査-レイヤ振り分け-選択』

V-nasClair 2D

- V-nasClair Ver.2026.1 で保存した bfo、bfox ファイルを V-nasClair 2D Ver.2026.1 で開き、保存し直す際に時間が掛かる問題を修正しました。

i-ConCIM_Kit

【機能改良】

- 『IFC ツール-IFC モデル作成・エクスポート』 コマンドにおいて、構造物モデルのタイプを追加しました。
 - 令和7年度版工事工種体系ツリー
 - 令和6年度版工事工種体系ツリー
 - BIM/CIM モデル

※3次元モデル成果物作成要領に準じた4階層モデルです。

BIM/CIM 積算の対象でない業務でお使いいただけます。

- 『IFC ツール-IFC モデル作成・エクスポート』コマンドにおいて、設計数量管理機能用 XML 変換ツール VX.1.1 に対応しました。

【不具合修正】

- 『IFC ツール-IFC インポート』コマンドで基準点を含む IFC ファイルを数学座標に読み込んだときに、基準点が目印しない場所に移動する問題を修正しました。
- 『IFC ツール-IFC モデル作成・エクスポート』コマンドで非表示に設定したモデルが描画される問題を修正しました。

■修正プログラムの公開 URL

https://www.kts.co.jp/support/vnas#heading1_2026

『ヘルプバージョン情報』を選択し、以下のバージョンが表示されていれば修正プログラムは適用済みです。

▼ V-nas Version 2026.1-001



▼ V-nasClair Version 2026.1-001

▼ i-ConCIM_Kit 2026.1.1.0



▼ V-nasClair2D Version 2026.1-001



■修正プログラムの適用に失敗する場合の対処方法

修正プログラムを実行すると、「修正プログラムのインストールに失敗しました。」と表示され、適用に失敗する場合があります。

修正プログラムに使用されている「.JS ファイル」（JavaScript）の関連付けの設定が影響している可能性がありますので、以下の方法をお試しください。

- ① Windows の設定から「アプリ」>「既定のアプリ」>「ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ」を選択
- ② 「.JS ファイル」に対する関連付けを、windows 既定のアプリである「Microsoft Windows Based Script Host」に設定
- ③ 再度 修正プログラムを実行



以上