2026 年 11 月 27 日

お客様各位

川田テクノシステム株式会社
KTS サポートセンター v-help@kts.co.jp

V-nasClair シリーズ Ver.2027.0 用修正プログラム公開のお知らせ

拝啓　貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
V-nasClair について、2026 年 11 月 27 日付で修正プログラム(差分)を公開いたしました。
該当製品をご利用のお客様におかれましては、お手数ですが、修正プログラムの適用をお願いいたします。

敬具

記

■適用対象製品・バージョン

V-nasClair Ver.2027.0
DENKYO_Kit Ver.2027.0
i-ConCIM_Kit Ver.2027.0

■修正内容

V-nasClair

- 『数量拾い－横断図－数量自動拾い（根拠図ハッチング）』コマンドで、複写したハッチングが数量拾いの対象にならない場合がある点を修正しました。

DENKYO_Kit

- 『縦断計画・管路断面編集』コマンドの「縦断計画」ダイアログで、特殊部接合点の管路土被りを変更した場合、特殊部の位置（車道・歩道・乗入等）による初期値に変更される不具合を修正しました。



- 『管路配置』コマンドの「管路断面一覧」ダイアログで、管路終了位置を「任意位置」とした場合、配置した管路を『縦断計画・管路断面編集』コマンドで選択すると、「縦断計画」ダイアログで終点側の「任意配置接合点」の後ろに「縦断変化点」が追加される場合がある不具合を修正しました。



i-ConCIM_Kit

- 『J-LandXML ツール－J-LandXML インポート』コマンドで、測量座標系が設定された図面上に複数の道路中心線を一括でインポートすると強制終了する点を修正しました。

■修正プログラムの公開 URL

修正プログラムのダウンロードページ
https://www.kts.co.jp/support/vnas#heading1_2027

『ヘルプ－バージョン情報』を選択し、以下のバージョンが表示されていれば修正プログラムは適用済みです。

V-nasClair Version 2027.0-002
DENKYO_Kit 2027.0.2.0
i-ConCIM_Kit 2027.0.2.0



以上